supply plan/allocations of steel and galvanised (GP/GC) sheets to Arunachal Pradesh during 1989-90, 1990-91, 1991-92 end 1992-93 are:—

(In Matric Tonnes)

Year	Supply Plan for Nodal Authority			Allocations to APIDFC		
	Steel	GC/GP Sheets	Total	Steel	GC Sheets	Total
1989-90 .	2321	1400	3721	60	10	70
1990-91 .	2361	3732	6093	145	20	165
1991-92 .	2447	4515	6962	205	10	215
1992-93 .	3540	1850	5390	100	—	100
(April-Sept. 1992)						

(d) The State Government department and APIDFC lift the materials directly from the main producers.

(e) The year-wise quantities paid for and lifted by the State Government Departments and the APIDFC are indicated below:

Year	Nodal Authority			APIDFC		
	Steel	GP/GC Sheets	Total	Steel	GP/GC Sheets	Total
1989-90 .	351	847	1198	15	10	25
1990-91	879	912	1591	40	22	62
1991-92	1444	989	2433	65	51	115
1992-93 (April-May, 1992)	100	134	234	10		10

स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया के लिए निर्धारित किया गया चूना पत्थर का क्षेत्र

329. **श्री लक्खी राम अग्रवाल :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा इस्पात के उत्पादन में इस्तेमाल किये जाने के लिए निर्धारित किया गया चूना-पत्थर का क्षेत्र इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस क्षेत्र को स्टील अथारिटी आफ इंडिया से मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Use of substandard fire bricks in Visakhapatnam Steel Plant

330 DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether Government have received complaints against the sub-